

**Vorbericht, fragen nach:****Bei Erstbesamung:**

- Zeitpunkt der letzten Abkalbung: Rastzeit
- Verlauf der letzten Abkalbung: Probleme, Störungen
- Verlauf der Nachgeburtphase: Stoffwechselstörungen, Behandlungen

**Bei Erst- und Nachbesamungen:**

- Vorangegangene Brunst: wann, Ausprägung
- Aktuelle Brunst: Beginn Vorbrunst, Hauptbrunst, Heatindex (z.B. Sensehub)  
Symptome: Schleim, Duldung, anderes

**Von aussen erkennen:**

- Siehe Rückseite Karte

**Rektal untersuchen:**

- Zervix: Durchmesser, Länge, Form
- Gebärmutter: Grösse, Symmetrie der Hörner, Tonus, Inhalt

**Vaginal untersuchen:**

- Scheidenschleimhaut: Farbe, Glanz, Verletzungen
- Äusserer Muttermund: Lage, Farbe, Öffnung, Schleimaustritt
- Flüssigkeit/Schleim: Herkunft, Menge, Konsistenz, Aussehen, Geruch

**Besamungstauglichkeit beurteilen**

- Kuh im idealen Besamungszeitraum 12-24Std nach Hauptbrunstbeginn?
- Sind alle Geschlechtsorgane gesund?
- Erscheint die ganze Kuh gesund?

**Schlussfolgerung und Empfehlung an den Landwirt:**

- Besamungstauglich**
- Bedingt besamungstauglich**
- Nicht besamungstauglich**



Empfehlung für weiteres  
Vorgehen bei und



- Kontrolle Tieridentität


- Beckenbänder und Analbereich
- Abschürfungen (Aufspringen)

- Schamlippen



- geschwollen
- gerötet
- verschlossen
- offen
- sauber

- Stärken & Schwächen vom Tier



- Allgemeinzustand
- Körperkondition
- Gliedmassen
- Klauen

Gesamteindruck

1 2 3 4 5 6

- Scheidenschleimhaut
- Schleim
- Schleimspuren
- Abbluten

